

**CONNAISSANCES, ATTITUDES ET
PRATIQUES DES PRESTATAIRES EN
COUNSELING DES CENTRES DE
DEPISTAGE DU VIH/SIDA DANS LE
DISTRICT DE SANTE DE LA MIFI**

Mafo-Nzonteu E.R¹., Ngaha A²., Kaptue L².

Plan

- Introduction
- Objectifs
- Méthodologie
- Résultats
- Discussion
- Conclusion

INTRODUCTION

- 33.4 millions de PVVIH dans le monde [ONUSIDA]
- Population jeune et active ++
- Séroprévalence moyenne du VIH au Cameroun en 2004: 5,5% [EDSC III]
- Impact sur les plans sanitaire, socio-économique et culturel.
- Counseling +++

OBJECTIFS

Objectif général

Évaluer les connaissances, attitudes et pratiques des prestataires en counseling

Objectifs spécifiques

- Evaluer le niveau des connaissances
- Evaluer les différentes attitudes et pratiques de counseling
- Décrire les activités post-counseling des prestataires auprès des personnes dépistées positives ou négatives

MÉTHODOLOGIE (1)

- Étude transversale type CAP
- Du 05 Avril au 15 Juin 2010
- Critères d'inclusion: être prestataire en counseling dans la formation sanitaire concernée
- Exercer comme prestataire depuis au moins 03 Mois
- Critères d'exclusion: refus de répondre au questionnaire
- Clairance éthique du Comité National d'Éthique

MÉTHODOLOGIE (2)

- Saisies à l'aide du logiciel EPI-INFO version 6.
Traitement et analyses statistiques avec le logiciel SPSS version 16.

Test statistique Khi deux, seuil de significativité $p < 5\%$

- Interprétation des résultats: $> 80\% =$ Satisfaisant
 $50 < \text{Moyen} < 80$
 $< 50\% =$ Médiocre

RÉSULTATS

- Limites de l'étude:
 - Refus de participer
 - Mauvaise accessibilité de certains centres
- Au total, 52 prestataires issus de 40 Formations sanitaires (taux de participation de 80%).

Caractéristiques socio-professionnelles

- Sexe: 51.9% H / 48.1% F
- Âge moyen: 35-44ans (51.9%)
- Statut professionnel: infirmiers (71.1%)
- Lieu d'exercice: CSI (32.7%), CSPL (26.9%)




Figure 1: Répartition des prestataires selon leur formation en counseling

Tableau I: Répartition des prestataires formés suivant l'acteur de la formation

Acteur de la formation	Effectif (n)	Pourcentage (%)
Minsanté	17	50
ONG	12	35,3
Minas	1	2,9
CBC	1	2,9
Compagnonnage	3	8,8
Total	34	100

Evaluation des connaissances

Tableau II: Niveau des connaissances des prestataires en fonction du sexe

Connaissances en counseling	Sexe						P
	Masculin		Féminin		Total		
	n ₁	%	n ₂	%	n ₃	%	
Satisfaisantes	24	46,2	23	44,2	47	90,4	0,704
Moyennes	1	1,9	2	3,9	3	5,8	0,507
Médiocres	2	3,9	0	0	2	3,9	0,165
Total	27	51,9	25	48,1	52	100	

Evaluation des attitudes et pratiques

Tableau III: Attitudes et pratiques des prestataires en fonction du sexe

Attitudes et pratiques du counseling	Sexe						P
	Masculin		Féminin		Total		
	n	%	n	%	n	%	
Satisfaisantes	14	26,9	16	30,8	30	57,7	0,38
Moyennes	12	23,1	9	17,3	21	40,4	0,54
Médiocres	1	1,9	0	0	1	1,9	0,33
Total	27	51,9	25	48,1	52	100	

Tableau IV: Attitudes et pratiques en fonction des connaissances en counseling

Attitudes et pratiques du counseling									
Connaissances en counseling	Satisfaisantes		Moyennes		Médiocres		Total		P
	n	%	n	%	n	%	n	%	
	Satisfaisantes	28	93,3	19	90,4	0	0	47	
Moyennes	2	6,7	1	4,8	0	0	3	5,8	0,93
Médiocres	0	0	1	4,8	1	100	2	3,8	0,000
Total	30	100	21	100	1	100	52	100	

Tableau V : Attitudes des prestataires face aux différentes situations rencontrées.

Situations constatées face au dépistage VIH/SIDA	Proportion des prestataires concernés(%)
Difficulté à notifier des résultats positifs	59,2
Référence à un CTA ou une UPEC	63,5
Demande à revoir le patient à intervalle régulier, en cas de résultat négatif	84,6
Aucune information n'est donnée en cas de couple sérodiscordant	5,8
Demande à rencontrer le couple ensemble en cas de sérodiscordance	94,2

DISCUSSION

- ***Prestataires formés:***

Faris R & Shouman A, Egypte, 1994: 44,8% (65.4%)

- ***Niveau des connaissances*** (90.4%)

Faris R & Shouman A: 33%

Hentgen V et coll.: 18%

- ***Niveau des attitudes et pratiques*** (57.7%)

Hentgen V et coll.: 60%

- ***Activités post counseling*** (59.2%, 5.8%)

Mouanga AM et coll., CHU Brazza, 2002: 56%; 15%

CONCLUSION

- 1/3 (34,62%) des prestataires n'avaient reçu aucune formation en matière de counseling VIH/SIDA
- Difficultés à notifier des résultats positifs et référence à un CTA ou une UPEC .
- Besoin en formation +++

**THANK YOU FOR YOUR KIND
ATTENTION**